





COMPONENTE 3: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE 3, KIT DE MOBILIARIOS SEGÚN R.M. N° 137-2019-MINEDU






INSTITUTO EDUCATIVO SUPERIOR PEDAGOGICO AYAVIRI

N°	META	CANT	CLASIFICADOR	Código SIGA	NOMBRE DEL ITEM	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN(ES) REFERENCIAL(ES)
1	14	1	2.3.1.7.1.1 ENSERES	646200050031	Botiquín de madera	Especificaciones: <input type="checkbox"/> Material: madera/metal. <input type="checkbox"/> Medidas aproximadas: 40cm x 30 cmx 15cm <input type="checkbox"/> Color: blanco con el símbolo de una cruz roja	
2	14	1	2.3.1.6.1.4	801600030121	Luces de emergencia	Especificaciones: <input type="checkbox"/> Cantidad de leds: 72 <input type="checkbox"/> Ángulo de iluminación: 120º <input type="checkbox"/> Potencia total: 7.5 W <input type="checkbox"/> Vida útil: 50 000 hrs <input type="checkbox"/> Batería: 12V 4Amp <input type="checkbox"/> Alimentación: 220VAC/110VAC 60hz <input type="checkbox"/> Duración: 9 horas <input type="checkbox"/> Tiempo de recarga de batería: 24 horas Pantalla de protección, translúcida de poliestireno.	
3	14	1	2.6.3.2.1.2	746428980001	Casilleros	Especificaciones: <input type="checkbox"/> Casillero de metal <input type="checkbox"/> Estructura de metal laf d 1mm de espesor con acabado de pintura en polvo electrostática en línea continua. Serán de dos cuerpos de 450x450 por casillero h=1800mm. <input type="checkbox"/> Las puertas deben abrir y cerrar correctamente de acuerdo a la ubicación y dimensiones <input type="checkbox"/> El armado podrá ser in situ cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.	
4	14	2	2.6.3.2.1.2	746406600001	Armario	Especificaciones: <input type="checkbox"/> Monoblock realizada en chapa laminada en frío de 0'8mm de espesor. <input type="checkbox"/> Tiradores ABS o Zamac. <input type="checkbox"/> Base provista de niveles regulables manualmente.	

B. Vasques
 Prof. Marco Antonio Vasques Barrios,
 Director de Gestión Pedagógica








J. Ramos
 JONATÁN HARRY RAMOS ARACA
 F.F. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
 DEPT. EDUC. Y DOCENTES - PP. 107
 DRE - PUNO

MOBILIARIO PARA SALA DE DIRECTOR							
5	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritorio ejecutivo • En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano • Color cherry • Posee 6 gavetas con un llavin, y una al centro. • Medida: 140 x 76 x 70 	
6	14	1		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones :</p> <p>Probado para: 110 kg Ancho: 59 cm fondo: 65 cm altura máxima: 108 cm ancho del asiento: 49 cm Fondo del asiento: 42 cm altura mínima del asiento: 45 cm altura máxima del asiento: 57 cm</p>	
7	14	4		746481870001	Sillas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla. • Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada. • Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m³ de densidad. Tapizado en tela pliana en color a su eleccion o tacto piel negro. 	
MOBILIARIO SALA DOCENTE							
8	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746449320001	Mesa de reuniones	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Estilo: moderna ☑ Material: de madera. ☑ Forma: rectangular ☑ Tipo de mercado: para el sector servicios, para oficina ☑ Altura: 74 cm (29,1 in) ☑ Longitud: 160 cm, 200 cm (63 in) ☑ Ancho: 80 cm, 100 cm (31,5 in) 	
9	14	1		746473050001	Pizarras acrílicas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Características Pizarra acrílica blanca con parantes, para marcadores de pizarra de borrado en seco, ☑ enmarcadas con perfil de aluminio ☑ Anodizado en color plata mate. ☑ Porta borrador ☑ Base de trupan ☑ Para escribir con plumón ☑ Medida 120 cm x 250 cm 	

Marco Antonio Vasquez Carrizos
 Prof. Marco Antonio Vasquez Carrizos
 Director de Gestión Pedagógica



Natany Párry Ramos Araca
 NATANY PÁRRY RAMOS ARACA
 CSR REGISTRO Y MONITOREO
 N.G.T. EDUC. Y DOCENTES - PP. 107
 DRE - PUNO






10	14	4		746481870001	Sillas fijas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla. Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada. Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m³ de densidad. Tapizado en tela pliana en color a su eleccion o tacto piel negro. 	
MOBILIARIO BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD							
11	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Escritorio ejecutivo En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano Color cherry Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro Medida: 140 x 76 x 70 	
12	14	1		746449320001	Mesa de reuniones	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estilo: moderna Material: de madera. Forma: rectangular Tipo de mercado: para el sector servicios, para oficina Altura: 74 cm (29,1 in) Longitud: 160 cm, 200 cm (63 in) Ancho: 80 cm, 100 cm (31,5 in) 	
13	14	4		746481870001	Sillas fijas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla. Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada. Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m³ de densidad. Tapizado en tela pliana en color a su eleccion o tacto piel negro. 	
14	14	1		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probado para: 110 kg Ancho: 59 cm fondo: 65 cm altura máxima: 108 cm ancho del asiento: 49 cm Fondo del asiento: 42 cm altura minima del asiento: 45 cm altura máxima del asiento: 57 cm 	

Bmaitaizal
 Prof. Marco Antonio Vasquez Jimenez
 Director de Gestión Pedagógica



[Signature]
 JONATHAN HARRY RAMOS ARACA
 ESP. REGULARMENTO Y MONITOREO
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DOCENTES - PP. 107
 DRE - PUNO



MOBILIARIO TOPICO

15	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritorio ejecutivo • En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano • Color cherry • Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro • Medida: 140 x 76 x 70 	
16	14	1		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <p>Probado para: 110 kg Ancho: 59 cm fondo: 65 cm altura máxima: 108 cm ancho del asiento: 49 cm Fondo del asiento: 42 cm altura mínima del asiento: 45 cm altura máxima del asiento: 57 cm</p>	
17	14	1		746442540001	Estante	<p>Especificaciones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura melamina 18 mm. • liso mate de alta resistencia • Colores disponibles: cedro • 6 Repisas interiores. • Puertas de abatir con cerradura metálica. • Trasera del mueble en durolac 3 mm. • Tapacantos PVC rectos 04. • Medidas 90 largo 43 profundidad 162 altura. 	
18	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	536424060001	Camilla	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De lona pegable, para casos de emergencia o desastres. 	
19	14	2		536493790001	Silla de ruedas metálica	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud (profundidad total de la silla): 103 cm. - Ancho total: 21cm + ancho del asiento. - Asiento de 40cm: 61 cm. - Asiento de 43 cm: 64 cm. - Asiento de 46 cm: 67 cm. - Peso: 12 kg (sin reposapiés ni reposabrazos). - Profundidad de asiento: 40 cm. - Altura respaldo: 46 cm. - Altura asiento-suelo: 50 cm. 	


B. Mejía
 Prof. Marco Antonio Viquez Barrios
 Director de Gestión Pedagógica

[Firma]
 HARRY RAMOS ARACA
 SUPERINTENDENTE Y MONITOREO
 DE LA EDUCACIÓN Y DOCENTES - PP. 107

MOBILIARIO SECRETARIA ACADEMICA



20	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritorio ejecutivo • En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano • Color cherry • Posee 6 gavetas con un lavín, y una al centro • Medida: 140 x 76 x 70 	
21	14	1		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probado para: 110 kg Ancho: 59 cm fondo: 65 cm altura máxima: 108 cm ancho del asiento: 49 cm Fondo del asiento: 42 cm altura mínima del asiento: 45 cm altura máxima del asiento: 57 cm 	

CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE

22	14	1	2.6.3.2.4.11 MOBILIARIO	536425250035	Camilla de metal para transporte de paciente	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colchón de espuma de alta densidad de 2" forrado en vinil lavable, resistente a la ralladura y desgaste. Desinfectable. - Estructura de metal de alta calidad. - Respaldo abatible y/o graduable. - Bastidor rodable construido en tubo de metal con refuerzos en la parte superior e inferior que sirvan de apoyo a la camilla. - Camilla fabricada en metal tubular con plancha laminada al frío. - Barandas en ambos lados, deslizables con sistema de retención de altura, construidas en tubo de metal, con rejillas. - Incluye porta suero. - Toda la estructura está montada sobre cuatro ruedas giratorias. - Pintado al horno en color a escoger. - Tamaño estándar. 	
----	----	---	-------------------------	--------------	--	---	--

Marco Antonio Vasquez
 Prof. Marco Antonio Vasquez Serrios
 Director de Gestión Pedagógica

 *Jonathan Harry Ramos Araca*
 JONATHAN HARRY RAMOS ARACA
 SSP REGIMIENTO Y MONITOREO
 4633 EDUC. Y DOCENTES - PR 107
 DRIE - PUNO

TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO							
23	14	1	2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	602287620037	Tensiómetro con estetoscopio para adulto	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Disponible con sola tubería <input checked="" type="checkbox"/> Diámetro de la escala 68mm <input checked="" type="checkbox"/> Ejes para leer scaleboard <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta del polímero, brillante resistentes a los choques o mate cromado <input checked="" type="checkbox"/> Con el anillo de goma negro de la protección <input checked="" type="checkbox"/> Mecanismo fácil, robusto, resistente a la corrosión de la presión <input checked="" type="checkbox"/> Seguridad garantizada contra la superpresión <input checked="" type="checkbox"/> Exactitud de la medida según EN 1060 <input checked="" type="checkbox"/> Equipo estándar: manómetro con el punto negro del anillo en D (tamaño adulto) con el estetoscopio integrado. 	
COSTO EXTINTOR							
24	14	2	2.6.3.2.9.3	882225250041	Extintor	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diámetro: 160mm <input checked="" type="checkbox"/> Longitud: 430mm <input checked="" type="checkbox"/> Presión de trabajo: 14 bar. <input checked="" type="checkbox"/> Presión de prueba: 27bar. <input checked="" type="checkbox"/> Presión de rotura: 100 bar. <input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de descarga: 13.0s <input checked="" type="checkbox"/> Peso: 11.90 kg 	

Bravo
 Prof. Marco Antonio Valencia Barrios
 Director de Gestión


 JONATAY HARRY RAMOS ARACA
 RSE, SEGURIMIENTO Y MONITOREO
 N° 107
 DIRE - FUNO