













COMPONENTE 3: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE 3, KIT DE MOBILIARIOS SEGÚN R.M. N° 137-2019-MINEDU

INSTITUTO EDUCATIVO SUPERIOR PEDAGOGICO EDUCACION FISICA LAMPA








N°	META	CANT	CLASIFICADOR	Código SIGA	NOMBRE DEL ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN(ES) REFERENCIAL(ES)
1	14	1	2.3.1.7.1.1 ENSERES	646200050031	Botiquín de madera	Especificaciones: ☐ Material: madera/metal. ☐ Medidas aproximadas: 40cm x 30 cmx 15cm ☐ Color: blanco con el símbolo de una cruz roja.	
2	14	1	2.3.1.6.1.4	801600030121	Luces de emergencia	Especificaciones: ☐ Cantidad de leds: 72 ☐ Ángulo de iluminación: 120° ☐ Potencia total: 7.5 W ☐ Vida útil: 50 000 hrs ☐ Batería: 12V 4Amp ☐ Alimentación: 220VAC/110VAC 60hz ☐ Duración: 9 horas ☐ Tiempo de recarga de batería: 24 horas Pantalla de protección, translúcida de poliestireno.	
3	14	2	2.6.3.2.1.2	746440330001	Archivador	Especificaciones: ☐ Nordex para la parte posterior ☐ Tiradores catarata ☐ Visagra tipo cangrejo ☐ Chapa para las puertas ☐ Tapacanto delgado de PVC en el armazón	
4	14	24	2.6.3.2.1.2	746428980001	Casilleros	Especificaciones: ☐ Casillero de metal ☐ Estructura de metal laf d 1mm de espesor con acabado de pintura en polvo electrostática en línea continúa. Serán de dos cuerpos de 450x450 por casillero h=1800mm. ☐ Las puertas deben abrir y cerrar correctamente de acuerdo a la ubicación y dimensiones ☐ El armado podrá ser in situ cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.	
5	14	3	2.6.3.2.1.2	746406600001	Armario	Especificaciones: ☐ Monoblock realizada en chapa laminada en frío de 0'8mm de espesor. ☐ Tiradores ABS o Zamac ☐ Base provista de niveles regulables manualmente.	
MOBILIARIO PARA SALA DE DIRECTOR							
6	14	1		746437450011	Escritorio	Especificaciones: • Escritorio ejecutivo • En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano • Color cherry • Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro • Medida: 140 x 76 x 70	

7	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	74648390001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probado para: 110 kg Ancho: 59 cm fondo: 65 cm altura máxima: 108 cm ancho del asiento: 49 cm Fondo del asiento: 42 cm altura mínima del asiento: 45 cm altura máxima del asiento: 57 cm 		
8	14	10		746481870001	Sillas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla. Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada. Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m³ de densidad. Tapizado en tela pliana en color a su eleccion o tacto piel negro. 		
MOBILIARIO SALA DOCENTE								
9	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746449320001	Mesa de reuniones	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estilo: moderna Material: de madera. Forma: rectangular Tipo de mercado: para el sector servicios, para oficina Altura: 74 cm (29,1 in) Longitud: 160 cm, 200 cm (63 in) Ancho: 80 cm, 100 cm (31,5 in) 		
10	14	1		746473050001	Pizarras acrílicas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Características Pizarra acrílica blanca con parantes, para marcadores de pizarra de borrado en seco, enmarcadas con perfil de aluminio Anodizado en color plata mate. Porta borrador Base de trupan Para escribir con plumón Medida 120 cm x 250 cm 		
11	14	24		746481870001	Sillas fijas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla. Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada. Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m³ de densidad. Tapizado en tela pliana en color a su eleccion o tacto piel negro. 		
MOBILIARIO BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD								
12	14	1		746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Escritorio ejecutivo En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano Color cherry Posee 6 gavetas con un illavín, y una al centro Medida: 140 x 76 x 70 		

Marco Antonio Vasquez Barrios
 Prof. Marco Antonio Vasquez Barrios
 Director de Gestión Pedagógica







Jonathan Harry Ramos Araca
 JONATHAN HARRY RAMOS ARACA
 ESP. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
 INST. EDUC. Y DOCENTES - PP. 107
 DRE - PUNO

13	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746449320001	Mesa de reuniones	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Estilo: moderna ☑ Material: de madera ☑ Forma: rectangular ☑ Tipo de mercado: para el sector servicios, para oficina ☑ Altura: 74 cm (29,1 in) ☑ Longitud: 160 cm, 200 cm (63 in) ☑ Ancho: 80 cm, 100 cm (31,5 in) 	
14	14	4		746481870001	Sillas fijas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla. • Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada. • Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m³ de densidad. Tapizado en tela pliana en color a su eleccion o tacto piel negro. 	
15	14	1		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probado para: 110 kg Ancho: 59 cm fondo: 65 cm altura máxima: 108 cm ancho del asiento: 49 cm Fondo del asiento: 42 cm altura mínima del asiento: 45 cm altura máxima del asiento: 57 cm 	
MOBILIARIO TOPICO							
16	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritorio ejecutivo • En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano • Color cherry • Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro • Medida: 140 x 76 x 70 	
17	14	3		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probado para: 110 kg Ancho: 59 cm fondo: 65 cm altura máxima: 108 cm ancho del asiento: 49 cm Fondo del asiento: 42 cm altura mínima del asiento: 45 cm altura máxima del asiento: 57 cm 	
18	14	3		746442540001	Estante	<p>Especificaciones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura melamina 18 mm. • liso mate de alta resistencia • Colores disponibles: cedro • 6 Repisas interiores. • Puertas de abatir con cerradura metálica. • Trasera del mueble en durolac 3 mm. • Tapacantos PVC rectos 04. • Medidas 90 largo 43 profundidad 162 altura. 	
19	14	1		536424060001	Camilla	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De lona pegable, para casos de emergencia o desastres 	

Montaño
 Marco Antonio Vásquez Barrios
 Director de Gestión Pedagógica





[Signature]
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA TÉCNICA
 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
 DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
 UNIDAD DE ASESORIA TÉCNICA
 DRE - PUNO

20	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	536493790001	Silla de ruedas metálica	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud (profundidad total de la silla): 103 cm. - Ancho total: 21cm + ancho del asiento. - Asiento de 40cm: 61 cm. - Asiento de 43 cm: 64 cm. - Asiento de 46 cm: 67 cm. - Peso: 12 kg (sin reposapiés ni reposabrazos). - Profundidad de asiento: 40 cm. - Altura respaldo: 46 cm. - Altura asiento-suelo: 50 cm. 	
MOBILIARIO SECRETARIA ACADEMICA							
21	14	1		746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritorio ejecutivo • En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano • Color cherry • Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro • Medida: 140 x 76 x 70 	
22	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Probado para: 110 kg Ancho: 59 cm fondo: 65 cm altura máxima: 108 cm ancho del asiento: 49 cm Fondo del asiento: 42 cm altura mínima del asiento: 45 cm altura máxima del asiento: 57 cm 	
CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE							
23	14	1	2.6.3.2.4.11 MOBILIARIO	536425250035	Camilla de metal para transporte de paciente	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colchón de espuma de alta densidad de 2" forrado en vinil lavable, resistente a la ralladura y desgaste. Desinfectable. - Estructura de metal de alta calidad. - Respaldo abatible y/o graduable. - Bastidor rodable construido en tubo de metal con refuerzos en la parte superior e inferior que sirvan de apoyo a la camilla. - Camilla fabricada en metal tubular con plancha laminada al frío. - Barandas en ambos lados, deslizable con sistema de retención de altura, construidas en tubo de metal, con rejillas. - Incluye porta suero. - Toda la estructura está montada sobre cuatro ruedas giratorias. - Pintado al horno en color a escoger. - Tamaño estándar. 	
TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO							

B. María Inés
 Prof. Marco Antonio Vasquez Barrios
 Director de Gestión Pedagógica



J. P.
 JONATAN HARRY RAMOS ARACA
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
 DE EST. EDUC. Y DOCENTES - PP 10°
 DRE - PIURA

24	14	1	2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	602287620037	Tensiómetro con estetoscopio para adulto	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Disponible con sola tubería ☑ Diámetro de la escala 68mm ☑ Eays para leer scaleboard ☑ Cubierta del polímero, brillante resistentes a los choques o mate cromado ☑ Con el anillo de goma negro de la protección ☑ Mecanismo fácil, robusto, resistente a la corrosión de la presión ☑ Seguridad garantizada contra la superpresión ☑ Exactitud de la medida según EN 1060 ☑ Equipo estándar: manómetro con el puntero negro del anillo en D (tamaño adulto) con el estetoscopio integrado. 	
COSTO EXTINTOR							
25	14	2	2.6.3.2.9.3	882225250041	Extintor	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Diámetro: 160mm ☑ Longitud: 430mm ☑ Presión de trabajo: 14 bar. ☑ Presión de prueba: 27bar. ☑ Presión de rotura: 100 bar. ☑ Tiempo de descarga: 13.0s ☑ Peso: 11.90 kg 	

M. A. Vasquez
 Prof. Marco Antonio Vasquez Ramos
 Director de Gestión Pedagógica



J. H. Ramos Araca
 JONATHAN HARRY RAMOS ARACA
 ESP. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
 INST. EDUC. Y DOCENTES - PUNO
 ORE - PUNO