

COMPONENTE 3: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE 3, KIT DE MOBILIARIOS SEGÚN R.M. N° 137-2019-MINEDU






INSTITUTO EDUCATIVO SUPERIOR PEDAGOGICO PUNO

N°	META	CANT	CLASIFICADOR	Código SIGA	NOMBRE DEL ITEM	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN(ES) REFERENCIAL(ES)
1	14	1	2.3.1.7.1.1 ENSERES	646200050031	Botiquín de madera	Especificaciones: <input type="checkbox"/> Material: madera/metal. <input type="checkbox"/> Medidas aproximadas: 40cm x 30 cmx 15cm <input type="checkbox"/> Color: blanco con el símbolo de una cruz roja.	
2	14	1	2.3.1.6.1.4	801600030121	Luces de emergencia	Especificaciones: <input type="checkbox"/> Cantidad de leds: 72 <input type="checkbox"/> Ángulo de iluminación: 120º <input type="checkbox"/> Potencia total: 7.5 W <input type="checkbox"/> Vida útil: 50 000 hrs <input type="checkbox"/> Batería: 12V 4Amp <input type="checkbox"/> Alimentación: 220VAC/110VAC 60hz <input type="checkbox"/> Duración: 9 horas <input type="checkbox"/> Tiempo de recarga de batería: 24 horas Pantalla de protección, translúcida de poliestireno.	
3	14	5	2.6.3.2.1.2	746440330001	Archivador	Especificaciones: <input type="checkbox"/> Nordex para la parte posterior <input type="checkbox"/> Tiradores catarata <input type="checkbox"/> Visagra tipo cangrejo <input type="checkbox"/> Chapa para las puertas <input type="checkbox"/> Tapacanto delgado de PVC en el armazón	
4	14	3	2.6.3.2.1.2	746428980001	Casilleros	Especificaciones: <input type="checkbox"/> Casillero de metal <input type="checkbox"/> Estructura de metal laf d 1mm de espesor con acabado de pintura en polvo electrostática en línea continua. Serán de dos cuerpos de 450x450 por casillero h=1800mm. <input type="checkbox"/> Las puertas deben abrir y cerrar correctamente de acuerdo a la ubicación y dimensiones <input type="checkbox"/> El armado podrá ser in situ cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.	

*Marco Antonio Vasquez Barrios*  
 Prof. Marco Antonio Vasquez Barrios  
 Director de Gestión Pedagógica








*Walter Harry Ramos Araca*  
 WALTER HARRY RAMOS ARACA  
 CEE REGISTRO Y MONITOREO  
 INST. EDUC. Y DOCENTES - PP. 107  
 DRE - PUNO

5	14	14	2.6.3.2.1.2	746406600001	Armario	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Monoblock realizada en chapa laminada en frío de 0'8mm de espesor.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tiradores ABS o Zamac.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Base provista de niveles regulables manualmente.</li> </ul>	
<b>MOBILIARIO PARA SALA DE DIRECTOR</b>							
6	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escritorio ejecutivo</li> <li>• En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano</li> <li>• Color cherry</li> <li>• Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro</li> <li>• Medida: 140 x 76 x 70</li> </ul>	
7	14	1		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones :</p> <p>Probado para: 110 kg  Ancho: 59 cm  fondo: 65 cm  altura máxima: 108 cm  ancho del asiento: 49 cm  Fondo del asiento: 42 cm  altura mínima del asiento: 45 cm  altura máxima del asiento: 57 cm</p>	
8	14	7		746481870001	Sillas Fijas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla.</li> <li>• Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada.</li> <li>• Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m<sup>3</sup> de densidad. Tapizado en tela plana en color a su elección o tacto piel negro.</li> </ul>	
<b>MOBILIARIO SALA DOCENTE</b>							
9	14	18		746449320001	Mesa de reuniones	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Estilo: moderna</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Material: de madera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Forma: rectangular</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tipo de mercado: para el sector servicios, para oficina</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Altura: 74 cm (29,1 in)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Longitud: 160 cm, 200 cm (63 in)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ancho: 80 cm, 100 cm (31,5 in)</li> </ul>	

*Marco Antonio*  
Prof. Marco Antonio Vasquez Barrios  
Director de Gestión Pedagógica








*Jonathan Ramos Araca*  
JONATHAN RAMOS ARACA  
ESP. REGIMIENTO Y MONITOREO  
ACT. EDUC. Y DOCENTES - PP. 107  
DIRE - PUNO

10	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746473050001	Pizarras acrílicas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Características Pizarra acrílica blanca con parantes, para marcadores de pizarra de borrado en seco,</li> <li><input type="checkbox"/> enmarcadas con perfil de aluminio</li> <li><input type="checkbox"/> Anodizado en color plata mate.</li> <li><input type="checkbox"/> Porta borrador</li> <li><input type="checkbox"/> Base de trupan</li> <li><input type="checkbox"/> Para escribir con plumón</li> <li><input type="checkbox"/> Medida 120 cm x 250 cm</li> </ul>	
11	14	27		746481870001	Sillas fijas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla.</li> <li>• Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada.</li> <li>• Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m<sup>3</sup> de densidad. Tapizado en tela pliana en color a su eleccion o tacto piel negro.</li> </ul>	
<b>MOBILIARIO BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD</b>							
12	14	3	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escritorio ejecutivo</li> <li>• En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano</li> <li>• Color cherry</li> <li>• Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro</li> <li>• Medida: 140 x 76 x 70</li> </ul>	
13	14	2		746449320001	Mesa de reuniones	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Estilo: moderna</li> <li><input type="checkbox"/> Material: de madera.</li> <li><input type="checkbox"/> Forma: rectangular</li> <li><input type="checkbox"/> Tipo de mercado: para el sector servicios, para oficina</li> <li><input type="checkbox"/> Altura: 74 cm (29,1 in)</li> <li><input type="checkbox"/> Longitud: 160 cm, 200 cm (63 in)</li> <li><input type="checkbox"/> Ancho: 80 cm, 100 cm (31,5 in)</li> </ul>	
14	14	14		746481870001	Sillas fijas	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con parrilla.</li> <li>• Acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada.</li> <li>• Asiento y respaldo acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24 kg/m<sup>3</sup> de densidad. Tapizado en tela pliana en color a su eleccion o tacto piel negro.</li> </ul>	

*Marco Antonio Vasquez Barrios*  
 Prof. Marco Antonio Vasquez Barrios  
 Director de Gestión Pedagógica





  
 JOSEAN HARRY RAMOS ARACA  
 GERENTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  
 DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA  
 GESTIÓN EDUC. Y DOCENTES - PUNO  
 DNE - PUNO

15	14	1		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <p>Probado para: 110 kg</p> <p>Ancho: 59 cm</p> <p>fondo: 65 cm</p> <p>altura máxima: 108 cm</p> <p>ancho del asiento: 49 cm</p> <p>Fondo del asiento: 42 cm</p> <p>altura mínima del asiento: 45 cm</p> <p>altura máxima del asiento: 57 cm</p>	
<b>MOBILIARIO TOPICO</b>							
16	14	1	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escritorio ejecutivo</li> <li>• En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano</li> <li>• Color cherry</li> <li>• Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro</li> <li>• Medida: 140 x 76 x 70</li> </ul>	
17	14	5		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <p>Probado para: 110 kg</p> <p>Ancho: 59 cm</p> <p>fondo: 65 cm</p> <p>altura máxima: 108 cm</p> <p>ancho del asiento: 49 cm</p> <p>Fondo del asiento: 42 cm</p> <p>altura mínima del asiento: 45 cm</p> <p>altura máxima del asiento: 57 cm</p>	
18	14	5		746442540001	Estante	<p>Especificaciones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura melamina 18 mm.</li> <li>• liso mate de alta resistencia</li> <li>• Colores disponibles: cedro</li> <li>• 6 Repisas interiores.</li> <li>• Puertas de abatir con cerradura metálica.</li> <li>• Trasera del mueble en durolac 3 mm.</li> <li>• Tapacantos PVC rectos 04.</li> <li>• Medidas 90 largo 43 profundidad 162 altura.</li> </ul>	
19	14	1		536424060001	Camilla	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De lona pegable, para casos de emergencia o desastres.</li> </ul>	

*B. Martínez*





*[Firma]*  
**HAN HARRY RAMOS ARACA**  
 REQUERIMIENTO Y MONITOREO  
 DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y DOCENCIA - PUNO  
 DRE - PUNO-2

20	14	2	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	536493790001	Silla de ruedas metálica	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Longitud (profundidad total de la silla): 103 cm.</li> <li>- Ancho total: 21cm + ancho del asiento.</li> <li>- Asiento de 40cm: 61 cm.</li> <li>- Asiento de 43 cm: 64 cm.</li> <li>- Asiento de 46 cm: 67 cm.</li> <li>- Peso: 12 kg (sin reposapiés ni reposabrazos).</li> <li>- Profundidad de asiento: 40 cm.</li> <li>- Altura respaldo: 46 cm.</li> <li>- Altura asiento-suelo: 50 cm.</li> </ul>	
<b>MOBILIARIO SECRETARIA ACADEMICA</b>							
21	14	4	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	746437450011	Escritorio	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escritorio ejecutivo</li> <li>• En madera aglomerada laminado en papel con poliuretano</li> <li>• Color cherry</li> <li>• Posee 6 gavetas con un llavín, y una al centro</li> <li>• Medida: 140 x 76 x 70</li> </ul>	
22	14	5		746483900001	Silla giratoria	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Probado para: 110 kg</li> <li>Ancho: 59 cm</li> <li>fondo: 65 cm</li> <li>altura máxima: 108 cm</li> <li>ancho del asiento: 49 cm</li> <li>Fondo del asiento: 42 cm</li> <li>altura mínima del asiento: 45 cm</li> <li>altura máxima del asiento: 57 cm</li> </ul>	
<b>CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE</b>							
23	14	1	2.6.3.2.4.11 MOBILIARIO	536425250035	Camilla de metal para transporte de paciente	<p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colchón de espuma de alta densidad de 2" forrado en vinil lavable, resistente a la ralladura y desgaste. Desinfectable.</li> <li>- Estructura de metal de alta calidad.</li> <li>- Respaldo abatible y/o graduable.</li> <li>- Bastidor rodable construido en tubo de metal con refuerzos en la parte superior e inferior que sirvan de apoyo a la camilla.</li> <li>- Camilla fabricada en metal tubular con plancha laminada al frío.</li> <li>- Barandas en ambos lados, deslizables con sistema de retención de altura, construidas en tubo de metal, con rejillas.</li> <li>- Incluye porta suero.</li> <li>- Toda la estructura está montada sobre cuatro ruedas giratorias.</li> <li>- Pintado al horno en color a escoger.</li> </ul>	

*Marco Antonio*  
 Prof. Marco Antonio  
 Director de Gestión Pedagógica

  
 MARIA HARRY RAMOS ARACA  
 EQUIPAMIENTO Y MONITOREO  
 EDUC. Y DOCENTES - PP. 107  
 DRE - PUNO

TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO							
24	14	1	2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	602287620037	Tensiómetro con estetoscopio para adulto	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Disponible con sola tubería</li> <li>☑ Diámetro de la escala 68m m</li> <li>☑ Eays para leer scaleboard</li> <li>☑ Cubierta del polímero, brillante resistentes a los choques o mate cromado</li> <li>☑ Con el anillo de goma negro de la protección</li> <li>☑ Mecanismo fácil, robusto, resistente a la corrosión de la presión</li> <li>☑ Seguridad garantizada contra la superpresión</li> <li>☑ Exactitud de la medida según EN 1060</li> <li>☑ Equipo estándar: manómetro con el punco negro del anillo en D (tamaño adulto) con el estetoscopio integrado.</li> </ul>	
COSTO EXTINTOR							
25	14	2	2.6.3.2.9.3	882225250041	Extintor	Especificaciones <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Diámetro: 160mm</li> <li>☑ Longitud: 430mm</li> <li>☑ Presión de trabajo: 14 bar.</li> <li>☑ Presión de prueba: 27bar.</li> <li>☑ Presión de rotura: 100 bar.</li> <li>☑ Tiempo de descarga: 13.0s</li> <li>☑ Peso: 11.90 kg</li> </ul>	

*Marco Antonio Vasquez*  
 Prof. Marco Antonio Vasquez Barnas  
 Director de Gestión Pedagógica



*Jonathan Harry Ramos Araca*  
 JONATHAN HARRY RAMOS ARACA  
 ESP. EQUIPAMIENTO Y MONITOREO  
 DE EDUC. Y DOCENTES - FF 101  
 ORE - PUNO